

68799 Reilingen
 Tel: 06205 / 9774 - 0
 Fax: 06205 / 9774 - 44

01683 Nossen
 Tel: 035242 / 460 - 0
 Fax: 035242 / 460 - 60

29439 Lüchow
 Tel: 05841 / 32 67
 Fax: 05841 / 67 38

STYROPOR - BOXEN - LIEFERPROGRAMM

Stand Februar 2011

Schaumaplast Teile-Nr.:	Innenmaße in mm:	Außenmaße in mm:	Innenvolumen in Liter:
447	ca. 120 x 120 x 40	ca. 145 x 145 x 80	0,576
554	ca. 118 x 98 x 60	ca. 144 x 124 x 86	0,694
L 59051	ca. 130 x 100 x 85	ca. 165 x 135 x 110	1,110
456	ca. 200 x 110 x 80	ca. 260 x 170 x 135	1,760
1119	ca. 150 x 110 x 110	ca. 175 x 135 x 150	1,815
L 59053	ca. 240 x 115 x 70	ca. 300 x 175 x 130	1,930
L 59058	ca. 238 x 183 x 46	ca. 308 x 253 x 118	2,000
2222	ca. 140 x 140 x 135	ca. 200 x 200 x 210	2,646
L 59052	ca. 230 x 182 x 70	ca. 274 x 224 x 110	2,930
1484	ca. 200 x 115 x 135	ca. 260 x 170 x 190	3,105
2538	ca. 175 x 150 x 130	ca. 235 x 210 x 190	3,410
2414	ca. 228 x 178 x 85	ca. 260 x 210 x 115	3,450
L 59050	ca. 240 x 117 x 130	ca. 300 x 177 x 190	3,650
L 59056	ca. 238 x 183 x 85	ca. 308 x 253 x 155	3,700
11067-G	ca. 125 x 125 x 250	ca. 203 x 203 x 332	3,750
2484	ca. 200 x 150 x 150	ca. 340 x 290 x 290	4,500
2115	ca. 175 x 175 x 150	ca. 265 x 265 x 245	4,594
11020-G	ca. 140 x 140 x 250	ca. 200 x 200x 325	4,900
S 8152	ca. 180 x 160 x 180	ca. 222 x 202 x 225	5,184
2302	ca. 260 x 150 x 150	ca. 380 x 270 x 270	5,850
1165	ca. 240 x 190 x 130	ca. 320 x 255 x 205	5,928

68799 Reilingen

Tel: 06205 / 9774 - 0

Fax: 06205 / 9774 - 44

01683 Nossen

Tel: 035242 / 460 - 0

Fax: 035242 / 460 - 60

29439 Lüchow

Tel: 05841 / 32 67

Fax: 05841 / 67 38

STYROPOR - BOXEN - LIEFERPROGRAMM

Schaumaplast Teile-Nr.:	Innenmaße in mm:	Außenmaße in mm:	Innenvolumen in Liter:
L 59057	ca. 238 x 183 x 137	ca. 308 x 253 x 210	5,970
2381/82	ca. 215 x 195 x 155	ca. 300 x 285 x 235	6,498
S 8480	ca. 270 x 165 x 165	ca. 330 x 225 x 225	7,351
2414/15	ca. 228 x 178 x 185	ca. 260 x 210 x 205	7,508
L 59055	ca. 315 x 200 x 124	ca. 355 x 240 x 161	7,810
L 59059	ca. 238 x 183 x 191	ca. 308 x 253 x 262	8,320
1459	ca. 275 x 195 x 170	ca. 335 x 255 x 230	9,116
2142	ca. 205 x 205 x 240	ca. 285 x 285 x 315	10,086
11236-G Box 2142 nach P650 mit UN 3373 geprüfem Umkarton	ca. 205 x 205 x 240	ca. 290 x 290 x 320 mm Abmessung inkl. Umkarton	10,086
11066-G	ca. 210 x 210 x 230	ca. 350 x 350 x 370	10,143
2415	ca. 228 x 178 x 270	ca. 260 x 210 x 300	10,958
L 59060	ca. 238 x 183 x 281	ca. 308 x 253 x 353	12,240
1394 Ergänzung durch 100 mm hohen Aufsatzrahmen möglich	ca. 305 x 210 x 200	ca. 365 x 270 x 250	12,810
622 diese Box verfügt über einen umlaufenden Tragegurt	ca. 330 x 160 x 290	ca. 390 (420*) x 220 x 350 * inkl. Tragegurtaussparung	15,312
13620-G	ca. 305 x 220 x 235	ca. 365 x 280 x 295	15,769
1902	ca. 240 x 240 x 310	ca. 360 x 360 x 430	17,856
2223	ca. 420 x 305 x 140	ca. 480 x 365 x 185	17,934
1688	ca. 300 x 250 x 250	ca. 400 x 350 x 350	18,750
L 59054	ca. 392 x 327 x 160	ca. 452 x 387 x 215	20,510

68799 Reilingen

Tel: 06205 / 9774 - 0

Fax: 06205 / 9774 - 44

01683 Nossen

Tel: 035242 / 460 - 0

Fax: 035242 / 460 - 60

29439 Lüchow

Tel: 05841 / 32 67

Fax: 05841 / 67 38

STYROPOR - BOXEN - LIEFERPROGRAMM

Schaumaplast Teile-Nr.:	Innenmaße in mm:	Außenmaße in mm:	Innenvolumen in Liter:
1395	ca. 420 x 305 x 205	ca. 480 x 365 x 255	26,260
11021-G	ca. 300 x 300 x 300	ca. 400 x 400 x 400	27,000
833-4	ca. 300 x 300 x 355	ca. 360 x 360 x 430	30,150
13621-G	ca. 510 x 300 x 230	ca. 570 x 360 x 290	35,190
2082	ca. 465 x 340 x 260	ca. 565 x 440 x 370	41,106
1556	ca. 495 x 295 x 320	ca. 545 x 345 x 380	46,728
2348	ca. 500 x 300 x 340	ca. 600 x 400 x 440	51,000
1955	ca. 410 x 260 x 485	ca. 470 x 325 x 545	51,701
13650-G mit angeschäumten Paletten- füßen für Staplertransport	ca. 770 x 600 x 120	ca. 890 x 720 x 430	55,440
2529	ca. 515 x 380 x 330	ca. 575 x 440 x 380	64,581
13649-G	ca. 595 x 460 x 260	ca. 715 x 580 x 380	71,162
1586	ca. 560 x 360 x 410	ca. 600 x 400 x 440	82,656
2081	ca. 590 x 340 x 450	ca. 690 x 445 x 560	90,270
8336-7	ca. 530 x 420 x 410	ca. 740 x 625 x 615	91,266
1954	ca. 590 x 340 x 485	ca. 650 x 405 x 545	97,291
10923	ca. 595 x 460 x 520	ca. 715 x 580 x 640	142,324
10924 mit angeschäumten Paletten- füßen für Staplertransport	ca. 770 x 600 x 510	ca. 890 x 720 x 740	235,620